

Popis produktu - Vlastnosti - Kompostování
 Návod na sestavení



UPOZORNĚNÍ

- Nepřekračujte maximální zatížení 2x15.5 kg
- Není určeno pro skladování hořlavých nebo žíravých chemikálií.
- Není určeno pro míchání betonu.
- Není hračka pro děti nebo domácí zvířata. Neumožňujte dětem, aby si hrály uvnitř - nebezpečí udušení!
- Ihned opravujte nebo nahrazujte rozbité části.
- Nesedejte ani nestoupejte na kompostér.
- Dodavatel není zodpovědný za škody způsobené počasím nebo nesprávným použitím.
- Chraňte před nadměrně vysokými teplotami

Pozor - Při otáčení bubnu kompostéru v nízkých teplotách (pod 0°C) může prasknout vnější plášť.

Obecná bezpečnostní upozornění a instrukce

- Při otáčení bubnu buďte opatrní. Udržujte domácí zvířata, děti a ostatní v bezpečné vzdálenosti od kompostéru.
- Při otáčení udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti od mezer mezi bubnem a rámem kompostéru.
- Nadměrná rychlost otáčení může způsobit zranění.
- Obě víka musí být před začátkem otáčení zamknuta.
- Uzamkněte buben kompostéru po každém použití.
- Umyjte buben a víko zahradní hadicí po každém cyklu kompostování. Nepoužívejte čisticí prostředky uvnitř bubnu.

PROČ KOMPOST

Kompostování ve vaší zahradě - Kompostování je přirozený způsob recyklace. Všechny rostliny, které uvadají na konci sezóny, mohou být spotřebovány zvířaty a mikroskopickými organismy. Výsledkem jejich exkrementů je kompost, který pomáhá vytvořit bohatou a měkkou půdu. Kompostování ve vaší zahradě je řízený rozklad organických materiálů s cílem vytvoření kompostu. Jedná se o jednoduchý proces, který je šetrný k životnímu prostředí.

KOMPOSTOVÁNÍ - informace a rady!

bubnový kompostér je vybaven mechanismem, který míchá a rozbíjí větší seskupení s cílem aktivace a urychlení procesu rozkladu. Takovéto kompostéry jsou schopny dosáhnout teploty více než 60°C. Vytvoření efektivního kompostu vyžaduje správný poměr směsi z "hnědých" (uhlík) a "zelených" materiálů (dusík) (viz seznam klíčových komponent pro ideální kompost). Voda by měla být přidána pouze v případě potřeby, a buben by měl být pootočen každý druhý den, aby docházelo k rovnoměrné distribuci všech ingrediencí. Během několika týdnů je Váš kompostér transformuje na přírodní hnojivo s názvem kompost.

Kompost může být vytvořen dvěma různými procesy:

1. Nejlepší způsob: výroba kompostu v dávkách. Naložte plný buben a počkejte, až se kompost vytvoří. Pokud budete využívat oba bubny současně, je možné začít přidávat odpad do druhého bubnu a čekat, až se v prvním dokončí proces rozkladu. Pokud nebudete do jednotlivých dávek postupně přidávat čerstvý odpad, dosáhnete lepších výsledků. Dávka s novým odpadem může být vytvořena, když je předchozí dokončena.
2. Další metodou je kontinuální kompostování, kdy postupně přidáváte více a více čerstvého materiálu. Při výběru této metody přestaňte do bubnu přidávat další materiál, když je buben je téměř plný, a nechte obsah rozložit. Jakmile je kompost hotový, můžete celý proces opakovat.

seznam klíčových komponent pro ideální kompost-

proces rozkladu - Při prvním pokusu může být překvapující, kolik malých tvorů se podílí na rozkladu. Tato směs tvorů zahrnuje mnoho druhů hmyzu, slimáky, bakterie a houby, čímž je vytvořen potravní řetězec. Přidáním malého množství půdy k této směsi můžete nastartovat celý proces. Tvorové v půdě skutečně rozklad urychlí. Každý člen potravního řetězce je při rozkladu kompostu důležitý. Pokud se některý z organismů odstraní za použití např. pesticidů, přirozený cyklus bude narušen a kompost bude infikován pesticidy.

Ingredience - Základní ingredience pro kompostování jsou: dusík, uhlík, voda a vzduch. Voda a vzduch by měly být snadno dostupné. Zbývající přísady jsou poněkud složitější. Jsou ve skutečnosti označovány jako "zelené" a "hnědé" (což neznamená barvu, ale „zelené“ = bohaté na dusík, a „hnědé“ = bohaté na uhlík). Tyto "zelené" složky představují protein pro organismy, a "hnědé" složky dodávají energii. Můžete použít jakoukoliv rostlinu z vaší zahrady. Kompostér by měl být naplněn těmito složkami. Vodu je třeba přidat odděleně a celek musí být dobře promíchán, aby došlo k provzdušnění. Poté můžete ponechat organismy dělat svoji práci. Poměr dusíku / uhlíku - Ideální mix je 3/4 "hnědé" a 1/4 "zelené" ingredience dle objemu. Takovýto poměr zajistí, že směs udržuje dostatečné množství vlhkosti a vzduchu, čímž se urychluje proces rozkladu. Zvýšené množství dusíku bude vytvářet těžkou směs, která se zpomaluje proces rozkládání. Pak může být ten správný čas přidat více "hnědé" přísady!

Dusík - "zelené" složky - např. posekaná tráva, zelené listy, zbytky zeleniny a ovoce.
Uhlík - "hnědé" složky - např. suché listí, větvičky nebo seno. Nejlepším zdrojem uhlíku je suché listí. V případě, že je směs příliš mokrá nebo obsahuje příliš mnoho dusíku, přidejte suché listí.
Voda - Zanedbání dostatečné vlhkosti je častý omyl během procesu kompostování. Kompost by měl zůstat vlhký po celou dobu procesu. Přijatelná je asi 50% vlhkost. Jak se můžeme ujistit, že je dosaženo takové úrovně? Stačí jednoduše otevřít kompost, uchopit a zmáčknout hrst materiálu v ruce. Pokud se uvolní několik kapek vody, vlhkost je pravděpodobně dostatečná. Pokud není,

kompost zavlažte pomocí hadice, kterou vložte hluboko do směsi, aby nedošlo k zavlažení pouze vrchní vrstvy. Přebytkovou vodu nechte odtéct skrz ventilační otvory. Směs by měla zůstat vlhká, ale ne mokrá.
Vzduch - Všechny organismy a houby v kompostové směsi potřebují během celého procesu kyslík. Pokud je směs příliš hustá nebo vlhká, kyslík nebude moci proudit skrz a organismy nebudou odvádět svoji práci.
POZNÁMKA: Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete ke kompostování používat malé kusy materiálu.

ZÁKLADNÍ PŘEHLED PŘÍŠAD, OBSAHUJÍCÍCH DUSÍK / UHLÍK

MATERIÁL	UHLÍK / DUSÍK	INFO
Zbytky jídla	Dusík	Přidejte společně se suchými přísadami s obsahem uhlíku.
Ovocné a zeleninové kousky	Dusík	Přidejte společně se suchými přísadami s obsahem uhlíku.
Slepičí/ králíčí mrva	Dusík	Vynikající "aktivátor" kompostu, používat s mírou.
Kávoová sedlina	Dusík	Filtry lze také použít.
Čajové lístky	Dusík	Volně nebo nebo v sáčku.
Odřezky trávy	Dusík	Přidávejte v tenkých vrstvách. U větších shluků odřezků hrozí, že budou zahnívát.
Zahradní rostliny	Dusík	Používejte pouze zdravé rostliny.
Zahradní plevel	Dusík	Používejte pouze plevele, které jsou před květem nebo v květu.
Řízky květin	Dusík	Jakékoliv delší dřevnaté stonky je nutné nasekat.
Mořské řasy	Dusík	Nejprve opláchněte; dobrý zdroj stopových minerálů.
Vaječné skořápky	Neutrální	Nejlepší nadrcené.
Listy	Uhlík	Listy se rozloží rychleji, pokud jsou nasekané.
Sláma nebo seno	Uhlík	Seno (vč. semen) je méně ideální.
Jehličí	Uhlík	Kyselé; použití v mírném množství.
Popel ze dřeva	Uhlík	Používejte pouze popel z čistých materiálů; lehce posypte.
Kartón	Uhlík	Pouze velmi drobné kousky.
Kukuřičné klasy, stonky	Uhlík	Rozkládá se pomalu; nejlepší nasekané na kousky.
Vlákna ze sušičky	Uhlík	Nejlépe přírodní vlákna.
Dřevní štěpka	Uhlík	Příliš vysoký obsah uhlíku může znehodnotit jinak dobrou várku kompostu, používat střídmě.
Piliny	Uhlík	Příliš vysoký obsah uhlíku může znehodnotit jinak dobrou várku kompostu, používat střídmě. Ujistěte se, že piliny jsou čisté, bez strojního oleje nebo zbytků oleje z řetězu motorové pily. Nepoužívat piliny z lakovaného nebo jinak ošetřeného dřeva.

VYVARUJTE SE PŘIDÁNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH SLOŽEK DO KOMPOSTOVÉ SMĚSI:

- Maso, ryby, tuky a kosti - mohly by kvasit nebo hnít, zapáchat, a tím přitahovat mouchy, hlodavce nebo jiná zvířata.
- Ostatní potraviny - mléčné výrobky, omáčky, zálivky a olej na vaření - mohly by kvasit nebo hnít, zapáchat, a tím přitahovat mouchy, hlodavce nebo jiná zvířata.
- Papírové výrobky - měly by být recyklovány. Mohou obsahovat chemikálie, které jsou špatné pro váš kompost.
- Popel - popel ze dřeva může být velmi užitečný, ale v malém množství. Nikdy nedávejte popel z grilu přímo do kompostové směsi.
- Psí a kočičí exkrementy - Riziko onemocnění! Kuřecí, koňský, kravský a králíčí hnůj v mírném množství nevadí.
- Plevel se semeny nebo nemocné rostliny - Nesmí se používat, protože se mohou šířit do kompostu.
- Jakékoliv vařené nebo konzervované potraviny, které obsahují soli - Sůl zabíjí organismy, které jsou aktivní ve vaší směsi.

Důležité: Nepřidávejte žádnou část stromu, zvaného ořešák černý; obsahuje chemickou látku, která může zabránit růstu některých rostlin, zejména rajčat.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PŘÍZNAK	PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Zápach	Příliš mnoho dusíku	Přimíchejte "hnědý" materiál a otočte bubnem
	Příliš mnoho vlhkosti	
	Nedostatek kyslíku	
Směs se nezahřívá	Nedostatek dusíku	Přimíchejte "hnědý" materiál a otočte bubnem
	Nedostatek kyslíku	Otočte bubnem
	Nedostatek vlhkosti	Zavlažte směs
	Příliš mnoho vlhkosti	Přimíchejte "hnědý" materiál a otočte bubnem
	Příliš rozměrné přísady	Nutné nadrtit / nasekat na menší části
kompost přitahuje zvířata nebo škůdce	Směs obsahuje - kosti, maso, mastné potraviny nebo zvířecí hnůj	Vyvarujte se přidání těchto složek. (Viz. "Vyvarujte se přidání následujících složek do kompostové směsi")

NĚKOLIK TIPŮ A TRIKŮ

Rozhodující množství - chcete-li dosáhnout efektivního kompostovacího procesu, je zapotřebí použít pro začátek minimálně 28 litrů směsi. Ale samozřejmě, čím více, tím lépe. Kompostér celkem pojme cca 182 l. Správně zkombinovaná směs dosáhne teploty cca 60°C během pěti dnů.

POZNÁMKA: Jakmile směs dosáhne správného objemu, nepřidávejte již žádné další suroviny, ale spíše začněte připravovat novou várku s novými složkami. Pokud do směsi přidáte další suroviny, proces rozkladu tím vrátíte na začátek.


Kdy je kompost hotový? - Kompost je připraven ve chvíli, změní-li se barva původních složek na tmavě hnědou. Pokud jej rozdrobíte, ucítíte příjemné aroma. Vysypte kompost ven z kompostéru. Je vhodné ponechat malý zbytek kompostu uvnitř jako základ pro novou várku.

VHODNÉ UMÍSTĚNÍ VAŠEHO KOMPOSTÉRU

Kompostér umístěte na rovný povrch.

Vzhledem k tomu, že mikroorganismy pracují nejlépe při zvýšených teplotách, teplota je klíčem ke správnému rozkladu kompostu. Ačkoli mikroorganismy generují vlastní teplo, můžete pomoci prohřátí kompostu umístěním na slunečné místo v závětrí. V teplejších oblastech může místo ve stínu fungovat stejně dobře. Nejrychleji dochází k rozkladu v rozmezí od 60 - 71°C.

Když je první buben plný (doporučeno plnit max do 2/3), přidejte nový materiál do druhého bubnu.



Záruka je 24 měsíců ode dne prodeje a vztahuje se na vady materiálu a zpracování. Nevztahuje se na mechanické poškození ani poškození způsobené nesprávným použitím.

Dodává: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215



POKYNY NA POUŽITIE

kompostér bubnový dvojkomorový 2x105l
792521



Popis produktu - Vlastnosti - Kompostovanie
Návod na zostavenie



UPOZORNENIE

- Neprekračujte maximálne zaťaženie 2x15.5 kg
- Nie je určené pre skladovanie horľavých alebo žieravých chemikálií.
- Nie je určené pre miešanie betónu.
- Nie je hračka pre deti alebo domáce zvieratá. Neumožňujte deťom, aby sa hrali vo vnútri - nebezpečenstvo udusení!
- Ihneď opravujte alebo nahrazujte rozbité časti.
- Nesedajte ani nestúpajte na kompostér.
- Dodávateľ nie je zodpovedný za škody spôsobené počasím alebo nesprávnym použitím.
- Chráňte pred nadmerne vysokými teplotami

Pozor - Pri otáčaní bubnu kompostéru v nízkych teplotách (pod 0°C) môže prasknúť vonkajší plášť.

Obecné bezpečnostné upozornenie a inštrukcie

- Pri otáčaní bubnu buďte opatrní. Udržujte domáce zvieratá, deti a ostatných v bezpečnej vzdialenosti od kompostéru.
- Pri otáčaní udržiavajte ruky v bezpečnej vzdialenosti od medzier medzi bubnom a rámom kompostéru.
- Nadmerná rýchlosť otáčania môže spôsobiť zranenie.
- Obidve veká musia byť pred začiatkom otáčania zamknuté.
- Uzamknite bubon kompostéru po každom použití.
- Umyte bubon a veko záhradnou hadicou po každom cykle kompostovania. Nepoužívajte čistiace prostriedky vo vnútri bubnu.

PREČO KOMPOST

Kompostovanie vo vašej záhrade - Kompostovanie je prirodzený spôsob recyklácie. Všetky rastliny, ktoré uvádzajú na konci sezóny, môžu byť spotrebované zvieratami a mikroskopickými organizmami. Výsledkom ich exkrementov je kompost, ktorý pomáha vytvoriť bohatú a mäkkú pôdu.

Kompostovanie vo vašej záhrade je riadený rozklad organických materiálov s cieľom vytvoriť kompost. Jedná sa o jednoduchý proces, ktorý je šetrný k životnému prostrediu.

KOMPOSTOVANIE - informácie a rady!

bubnový kompostér je vybavený mechanizmom, ktorý mieša a rozbieja väčšie zoskupenie s cieľom aktivácie a urýchlenie procesu rozkladu. Takéto kompostéry sú schopné dosiahnuť teploty viac než 60°C. Vytvorenie efektívneho kompostu vyžaduje správny pomer zmesi z "hnedých" (uhlík) a "zelených" materiálov (dusík) (viz zoznam kľúčových komponentov pre ideálny kompost). Voda by mala byť pridaná len v prípade potreby, a bubon by mal byť pootočený každý druhý deň, aby dochádzalo k rovnomernej distribúcii všetkých ingrediencií. V priebehu niekoľkých týždňov ich Váš kompostér transformuje na prírodné hnojivo s názvom kompost.

kompost môže byť vytvorený dvomi rôznymi procesmi:

1. Najlepší spôsob: výroba kompostu v dávkach. Naložte plný bubon a počkajte, až sa kompost vytvorí. Pokiaľ budete využívať obidva bubny súčasne, je možné začať pridávať odpad do druhého bubnu a čakať, až sa v prvom dokončí proces rozkladu. Pokiaľ nebudete do jednotlivých dávok postupne pridávať čerstvý odpad, dosiahnete lepších výsledkov. Dávka s novým odpadom môže byť vytvorená, keď je predchádzajúca dokončená.
2. Ďalšou metódou je kontinuálne kompostovanie, kedy postupne pridávate viac a viac čerstvého materiálu. Pri výbere tejto metódy prestaňte do bubnu pridávať ďalší materiál, keď je bubon takmer plný, a nechajte obsah rozložiť. Akonáhle je kompost hotový, môžete celý proces opakovať.

Zoznam kľúčových komponentov pre ideálny kompost-

proces rozkladu - Pri prvom pokuse môže byť prekvapujúce, koľko malých živočíchov sa podieľa na rozklade. Táto zmes živočíchov zahŕňa mnoho druhov hmyzu, slimáky, baktérie a huby, čím je vytvorený potravinový reťazec. Pridaním malého množstva pôdy k tejto zmesi môžete naštartovať celý proces. Živočíchy v pôde skutočne rozklad urýchlia. Každý člen potravinového reťazca je pri rozklade kompostu dôležitý. Pokiaľ sa niektorý z organizmov odstráni za použitia napr. pesticídov, prirodzený cyklus bude narušený a kompost bude infikovaný pesticídmi.

Ingrediencie - Základné ingrediencie pre kompostovanie sú: dusík, uhlík, voda a vzduch. Voda a vzduch by mali byť jednoducho dostupné. Ostatné prísady sú zložitejšie. Sú v skutočnosti označované ako "zelené" a "hnedé" (čo neznamená farbu, ale „zelené = bohaté na dusík“, a „hnedé = bohaté na uhlík“). Tieto "zelené" zložky predstavujú protein pre organismy, a "hnedé" zložky dodávajú energiu. Môžete použiť akúkoľvek rastlinu z vašej záhrady. Kompostér by mal byť naplnený týmito zložkami. Vodu je treba pridať oddelene a celok musí byť dobre premiešaný, aby došlo k prevzdušneniu. Potom môžete ponechať organizmy robiť svoju prácu.

Pomer dusíku / uhlíku - Ideálny mix je 3/4 "hnedé" a 1/4 "zelené" ingrediencie podľa objemu. Takýto pomer zaistí, že zmes udržiava dostatočné množstvo vlhkosti a vzduchu, čím sa urýchľuje proces rozkladu. Zvýšené množstvo dusíku bude vytvárať ťažkú zmes, ktorá sa spomaľuje proces rozkladania. Potom môže byť ten správny čas pridať viac "hnedej" prísady!

Dusík - "zelenej" zložky - napr. pokosená tráva, zelené listy, zbytky zeleniny a ovocia.

Uhlík - "hnedej" zložky - napr. suché lístie, vetvičky alebo seno. Najlepším zdrojom uhlíku je suché lístie. V prípade, že je zmes príliš mokrá alebo obsahuje príliš mnoho dusíku, pridajte suché lístie.

Voda - Zanedbanie dostatočnej vlhkosti je častý omyl v priebehu procesu kompostovania. Kompost by mal zostať vlhký po celú dobu procesu. Prijateľná je asi 50% vlhkosť. Ako sa môžeme uistiť, že je dosiahnutá táto úroveň? Stačí jednoducho otvoriť kompost, uchopiť a zmačknúť hrst

materiálu v ruke. Pokiaľ sa uvoľní niekoľko kvapiek vody, vlhkosť je pravdepodobne dostatočná. Pokiaľ nie je, kompost zavlažte pomocou hadice, ktorú vložíte hlboko do zmesi, aby nedošlo k zavlaženiu len vrchnej vrstvy. Prebytočnú vodu nechajte odtiecť skrz ventilačné otvory. Zmes by mala zostať vlhká, ale nie mokrá.

Vzduch - Všetky organizmy a huby v kompostovej zmesi potrebujú v priebehu celého procesu kyslík. Pokiaľ je zmes príliš hustá alebo vlhká, kyslík nebude môcť prúdiť skrz a organizmy nebudú robiť svoju prácu.

POZNÁMKA: Najlepších výsledkov dosiahnete, pokiaľ budete ku kompostovaniu používať malé kusy materiálu.

ZÁKLADNÝ PREHĽAD PRÍSAD, OBSAHUJÚCICH DUSÍK / UHLÍK

MATERIÁL	UHLÍK / DUSÍK	INFO
Zbytky jedla	Dusík	Pridajte spoločne so suchými prísadami s obsahom uhlíku.
Ovocné a zeleninové kúsky	Dusík	Pridajte spoločne so suchými prísadami s obsahom uhlíku.
Slepačí/ zajačí hnoj	Dusík	Vynikajúci "aktivátor" kompostu, používať s mierou.
Kávoová sedlina	Dusík	Filtre je možné tiež použiť.
Čajové lístky	Dusík	Voľne alebo v sáčku.
Odrezky trávy	Dusík	Pridávajte v tenkých vrstvách. U väčších shlukov odrezkov hrozí, že budú zahnievať.
Záhradné rastliny	Dusík	Používajte len zdravé rastliny.
Záhradné plevy	Dusík	Používajte len plevy, ktoré sú pred kvetom alebo v kvete.
Odrezky kvetín	Dusík	Akékoľvek dlhšie drevnaté stonky je nutné nasekať.
Morské riasy	Dusík	Najprv opláchnite; dobrý zdroj stopových minerálov.
Vaječné škrupiny	Neutrálny	Nejlepšie nadrtené.
Listy	Uhlík	Listy sa rozložia rýchlejšie, pokiaľ sú nasekané.
Slama alebo seno	Uhlík	Seno (vč. semien) je menej ideálny.
Ihličie	Uhlík	Kyslé; použitie v miernom množstve.
Popol z dreva	Uhlík	Používajte len popol z čistých materiálov; ľahko posypťe.
Kartón	Uhlík	Len veľmi drobné kúsky.
Kukurličné klasy, stonky	Uhlík	Rozkladá sa pomaly; najlepšie nasekané na kúsky.
Vláknina zo sušičky	Uhlík	Najlepšie prírodné vlákna.
Drevená štiepka	Uhlík	Príliš vysoký obsah uhlíku môže znehodnotiť inak dobrú várku kompostu, používať striedmo.
Piliny	Uhlík	Príliš vysoký obsah uhlíku môže znehodnotiť inak dobrú várku kompostu, používať striedmo. Uistite sa, že piliny sú čisté, bez strojného oleja alebo zvyškov oleja z reťazu motorovej pily. Nepoužívať piliny z lakovaného alebo inak ošetrovaného dreva.

VYVARUJTE SA PRIDANIU NASLEDUJÚCICH ZLOŽIEK DO KOMPOSTOVEJ ZMESI:

- Mäso, ryby, tuky a kosti - mohli by kvasiť alebo hniť, zapáchať, a tým priťahovať muchy, hlodavce alebo iné zvieratá.
- Ostatné potraviny – mliečne výrobky, omáčky, zálivky a olej na varenie - mohli by kvasiť alebo hniť, zapáchať, a tým priťahovať muchy, hlodavce alebo iné zvieratá.
- Papierové výrobky - mali by byť recyklované. Môžu obsahovať chemikálie, ktoré sú nevhodné pre váš kompost.
- Popol - popol z dreva môže byť veľmi užitočný, ale v malom množstve. Nikdy nedávajte popol z grilu priamo do kompostovej zmesi.
- Psie a mačacie exkrementy - Riziko ochorenia! Kurací, konský, kravský a králičí hnoj v miernom množstve nevedí.
- Plevel so semenami alebo choré rastliny - Nesmú sa používať, pretože sa môžu šíriť do kompostu.
- Akékoľvek varené alebo konzervované potraviny, ktoré obsahujú soli - Soľ zabíja organizmy, ktoré sú aktívne vo vašej zmesi.

Dôležité: Nepridávajte žiadnu časť stromu, zvaného orech čierny; obsahuje chemickú látku, ktorá môže zabrániť rastu niektorých rastlín, najmä paradajok.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PRÍZNAK	PROBLÉM	RIEŠENIE
Žapach	Príliš mnoho dusíku	Primiešajte "hnedý" materiál a otočte bubnom
	Príliš mnoho vlhkosti	
	Nedostatok kyslíku	
Zmes sa nezahrieva	Nedostatok dusíku	Primiešajte "hnedý" materiál a otočte bubnom
	Nedostatok kyslíku	Otočte bubnom
	Nedostatok vlhkosti	Zavlažte zmes
	Príliš mnoho vlhkosti	Primiešajte "hnedý" materiál a otočte bubnom
	Príliš rozmerné prísady	Nutné nadrtiť / nasekať na menšie časti
kompost priťahuje zvieratá alebo škodce	Zmes obsahuje - kosti, mäso, masné potraviny alebo zvierací hnoj	Vyvarujte sa pridaniu týchto zložiek. (Viz. "Vyvarujte sa pridaniu nasledujúcich zložiek do kompostovanej zmesi")

NIEKOĽKO TIPOV A TRIKOV

Rozhodujúce množstvo – ak chcete dosiahnuť efektívneho kompostovacieho procesu, je zapotreby použiť pre začiatok minimálne 28 litrov zmesi. Ale samozrejme, čím viac, tým lepšie. Kompostér celkom pojme cca 182 l.

Správne skombinovaná zmes dosiahne teploty cca 60°C v priebehu piatich dní.

POZNÁMKA: Akonáhle zmes dosiahne správneho objemu, nepridávajte už žiadne ďalšie suroviny, ale skôr začnite pripravovať novú várku s novými zložkami. Pokiaľ do zmesi pridáte ďalšie suroviny, proces rozkladu tým vrátite na začiatok.

Kedy je kompost hotový? - Kompost je pripravený vo chvíli, keď sa zmení farba pôvodných zložiek na tmavo hnedú. Pokiaľ ho rozdrobíte, ucítite príjemnú arómu.


Vysypte kompost von z kompostéru. Je vhodné ponechať malý zbytok kompostu vo vnútri ako základ pre novú várku.

VHODNÉ UMIESTNENIE VÁŠHO KOMPOSTÉRU

Kompostér umiestnite na rovný povrch.

Vzhľadom k tomu, že mikroorganizmy pracujú najlepšie pri zvýšených teplotách, teplota je kľúčom k správne mu rozkladu kompostu. Hoci mikroorganizmy generujú vlastné teplo, môžete pomôcť prehriatiu kompostu umiestnením na slnečné miesto v závetrí. V teplejších oblastiach môže miesto v tieni fungovať rovnako dobre. Najrýchlejšie dochádza k rozkladu v rozmedzí od 60 - 71°C.

Keď je prvý bubon plný (doporučené plniť max do 2/3), pridajte nový materiál do druhého bubnu.




Záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja a vzťahuje sa na vady materiálu a spracovania. Nevzťahuje sa na mechanické poškodenie ani poškodenie spôsobené nesprávnym použitím.


Dodáva: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215

NÁVOD NA SESTAVENÍ/NÁVOD NA ZOSTAVENIE

Potřebné nástroje: šroubovák Phillips
Potrebné nástroje: skrutkovač Phillips







Díly kompostéru/diely kompostéru:





www.dfomer.com/Dual-Chamber-Composter-210L-Assembly















X2

**druhý bubon
so zelenými dielmi**



NÁVOD NA SESTAVENÍ/NÁVOD NA ZOSTAVENIE

www.dfomer.com/Dual-Chamber-Composter-210L-Assembly





NÁVOD NA SESTAVENÍ/NÁVOD NA ZOSTAVENIE

www.dfomer.com/Dual-Chamber-Composter-210L-Assembly

