

BEZPEČNOSTNÍ LIST		podle nařízení (ES) 1907/2006, ve znění pozdějších změn
Datum vydání CZ: 10.11.2016 Datum revize CZ: - Datum poslední revize originálního podkladu: 12.10.2016		Strana: 1/11
Obchodní název výrobku: Instapink®		

Oddíl 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku:

1.1 Identifikátor výrobku

Obchodní název: Instapink®

Kód výrobku: RCSO-CG-005

1.2 Příslušná použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Doporučené použití: přísada do mycí vody, čistič WC

Nedoporučené použití: směs se smí používat pouze pro doporučené použití

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dodavatel české verze bezpečnostního listu

Dodavatel: CAMPING GAZ CS s.r.o.

Sídlo společnosti: Českomoravská 2408/1a, 18000 Praha 9 - Libeň

Kontakty: telefon: +(420)284686711, fax: +(420)284686769, e-mail: obchod@coleman.com

E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za zpracování bezpečnostního listu:
jitka.krystufkova@volny.cz

Dodavatel originální verze bezpečnostního listu

Dodavatel: Camping Gaz (Deutschland) GmbH

Sídlo společnosti: Am Eisernen Steg 20, D-35410 Hattersheim

Kontakty: telefon: +49 (0)6402 89-0, e-mail: info@campinggaz.de

E-mailová adresa příslušnej osoby zodpovednej za kartu bezpečnostných údajov: Iris Lüdde;
info@campinggaz.de; telefon: +49 (0)6402 89-129

Dodavatel: APPLICATION DES GAS

Sídlo společnosti: 219 Route de Brignais – BP55, 69593 Saint-Genis Laval, France

Kontakty / telefon: R.C.S. 572 051 571 / 33 (0) 4 78 86 88 94

e-mail: info.france@coleman.eu

E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za zpracování bezpečnostního listu: Clara Lienart, e-mail: CLienart@coleman.eu

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Informace v případě ohrožení lidského zdraví podává v ČR:

Klinika nemocí z povolání - Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ. **Nouzové telefonní číslo:** 224 919 293, 224 915 402 (nepřetržitá služba)

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

(Klasifikace směsi podle nařízení ES 1272/2008 (CLP))

Poškození/ podráždění očí kategorie 2 (Eye Irrit. 2); H319 Způsobuje vážné podráždění očí

Doplňkové informace o nebezpečnosti: nejsou

2.2 Prvky označení

(Označení látky nebo směsi podle nařízení ES 1272/2008 (CLP))

Na štítku výrobku budou výstražné symboly, standardní věty o nebezpečnosti (H-věty) a pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty) uvedeny pouze formou textu, bez kódového označení.

Výstražné symboly:

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) 1907/2006,
ve znění pozdějších změn

Datum vydání CZ: 10.11.2016
Datum revize CZ: -
Datum poslední revize originálního podkladu: 12.10.2016

Strana: 2/11

Obchodní název výrobku: **Instapink®**



GHS07

Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Obsahuje: není povinné uvádět

Doplňkové informace o nebezpečnosti: nejsou

Značení podle nařízení ES 648/2004 o detergentech:

<5% neiontové tensidy, kationtové tensidy,

konzervační: didecyltrimethylamoniumchlorid, vonné látky, d-limonen

2.3. Další nebezpečnost

Nízká hodnota pH může být škodlivá pro vodní prostředí. Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Obsažené látky této směsi nesplňují kritéria pro zařazení jako PBT nebo vPvB.

Oddíl 3: Složení /informace o složkách

3.1 Látka – výrobek není samostatnou látkou

3.2 Směs

Obsah nebezpečných složek:

Chemický název	Obsah (hmot. %)	Identifikační čísla	
monohydrát kyseliny citronové	5-<10	CAS: ES: Indexové číslo: Registrační číslo REACH:	5949-29-1 - 201-069-1 01-2119457026-42
Klasifikace látky podle nařízení ES 1272/2008 (CLP) ^[1] : Eye Irrit. 2; H319 ^[4]			
mastný alkohol alkoxylát	<=2,0	CAS: ES: Indexové číslo: Registrační číslo REACH:	- - - -
Klasifikace látky podle nařízení ES 1272/2008 (CLP) ^[1] : Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3; H302 H319 H412 ^[4]			
Alkoholy, C9-11-iso-, C10-bohaté, ethoxylované	<=2,	CAS: ES: Indexové číslo:	78330-20-8 616-607-4 -

BEZPEČNOSTNÍ LIST		podle nařízení (ES) 1907/2006, ve znění pozdějších změn
Datum vydání CZ: 10.11.2016 Datum revize CZ: - Datum poslední revize originálního podkladu: 12.10.2016		Strana: 3/11
Obchodní název výrobku: Instapink®		

		Registrační číslo REACH:	
Klasifikace látky podle nařízení ES 1272/2008 (CLP) ^[1] : Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318 ^[4]			
Didecyldimethylammoniumchlorid	0,1 – 0,22	CAS: EINECS: Indexové číslo: Registrační číslo REACH:	7173-51-5 230-525-2 612-131-00-6 -
Klasifikace látky podle nařízení ES 1272/2008 (CLP) ^[1] : Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, H301 H314 ^[5] , Aquatic Acute 1 (M-Factor = 10), Aquatic Chronic 1; H400 H410 ^[4]			

Vysvětlivky:

Obsah v hmot. % = obsah v hmotnostních procentech

EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances (Evropský seznam chemických látek, které jsou na trhu).

CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (registrační číslo CAS)

M = multiplikační faktor

[1] významy zkratk klasifikace, jsou uvedeny v oddíle 16 tohoto bezpečnostního listu

[2] pro látku jsou určeny expoziční limity podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. uvedené v oddíle 8 tohoto bezpečnostního listu

[3] pro látku jsou určeny expoziční limity podle prvního seznamu směrnice 2000/39/ES nebo podle druhého seznamu směrnice 2006/15/ES nebo třetího seznamu směrnice 2009/161/EU uvedené v oddíle 8 tohoto bezpečnostního listu

[4] zdroj informace: dodavatelsko-odběratelský řetězec

[5] zdroj informace: dodavatelsko-odběratelský řetězec, v souladu se Seznamem harmonizovaných klasifikací dle nařízení ES 1272/2008(CLP), ve znění pozdějších změn

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Osoba poskytující první pomoc musí dbát na vlastní bezpečnost.

Přemístěte osoby z ohroženého prostoru a uložte je. Osobě v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy. Zvláštní opatření při první pomoci nejsou nezbytná. Zvracející, na zádech ležící osoba, musí být uložena do stabilizované polohy.

Pokyny pro první pomoc

Při nadýchání: v případě podráždění nebo alergické reakce v důsledku manipulace s výrobkem (zejména při vdechnutí velkého množství): zajistit přívod čerstvého vzduchu.

Postižené osobě zajistěte klid a okamžitě přivolejte lékaře.

Při styku s kůží: zasaženou kůži okamžitě omyjte vodou. Vyměňte kontaminovaný oděv. V případě podráždění pokožky se poraďte s lékařem.

Při zasažení očí: ihned vyplachujte oči s rozevřenými víčky proudem tekoucí vody po dobu nejméně 5 minut. Poradte se s očním lékařem. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Při náhodném požití: vypláchněte ústa vodou a opět kapalinu vyplivněte. **NEVYVOLÁVEJTE** zvracení. Pijte v malých doušcích vodu (ředící účinek). Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo etiketu.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:

Způsobuje vážné podráždění očí.

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

BEZPEČNOSTNÍ LIST		<i>podle nařízení (ES) 1907/2006, ve znění pozdějších změn</i>
Datum vydání CZ: 10.11.2016 Datum revize CZ: - Datum poslední revize originálního podkladu: 12.10.2016		Strana: 4/11
Obchodní název výrobku: Instapink®		

4.3 Pokyn, týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:

Postupujte podle příznaků.

Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva: Výrobek jako takový nehoří. Hasicí materiály by měly být voleny v souladu s okolním prostředím.

Nevhodná hasiva: Informace nejsou k dispozici.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: Směs není hořlavá, výbušná nebo samozápalná. V případě požáru mohou vznikat: Oxid uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO₂). Dráždivé / toxické plyny a páry.

5.3 Pokyny pro hasiče:

V případě požáru: Použijte samostatný dýchací přístroj, nezávislý na okolním vzduchu. Ochranný oděv.

Dodatečné informace

Koordinujte postup hašení požáru s ohledem na oheň v okolí. Kontaminovaná hasicí voda musí být jímána odděleně. Zamezte jejímu vniknutí do povrchových vod nebo kanalizace. Odstraňte odpad v souladu s platnými právními předpisy.

Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte dostatečné větrání. Pozor na nebezpečí uklouznutí na rozsypaném / vylitém produktu. Zamezte styku s kůží a očima.

6.2 Opatření pro ochranu životního prostředí:

Zamezte úniku do povrchových vod nebo kanalizace.

Zamezte úniku do půdy / spodních vrstev.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:

Uniklou kapalinu zachyťte do absorpčního materiálu (například písek, křemelina, pojivo kyselin, univerzální pojivo). Zajistěte odstranění materiálu oprávněnou osobou v souladu se zákonem o odpadech (viz oddíl 13). Kontaminované objekty a plochy důkladně vyčistěte při dodržení předpisů o životním prostředí.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Oddíl 7 - opatření pro bezpečné nakládání, oddíl 8 – ochranné pomůcky, oddíl 13 – odstraňování.

Oddíl 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení:

Zajistěte dostatečné větrání. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Používejte a otevírejte kontejner opatrně. Zamezte styku s kůží a očima.

Pokyny k ochraně proti požáru a výbuchu

Směs není hořlavá, výbušná nebo samozápalná. Při správném použití nehrozí nebezpečí požáru nebo exploze.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí:

Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.

BEZPEČNOSTNÍ LIST		<i>podle nařízení (ES) 1907/2006, ve znění pozdějších změn</i>
Datum vydání CZ: 10.11.2016 Datum revize CZ: - Datum poslední revize originálního podkladu: 12.10.2016		Strana: 5/11
Obchodní název výrobku: Instapink®		

Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném, dobře větraném místě. Uchovávejte pouze v původním obalu.

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití: zatím nestanoveno.

Doporučený účel použití:

Přísada do mycí vody, čistič WC.

Oddíl 8: Omezování expozice/ osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) pro jednotlivé složky v ovzduší na pracovišti (podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., přílohy č. 2): **v současné** nejsou stanoveny

Limitní hodnoty expozice na pracovišti (podle směrnice Rady 98/24/ES, ve znění pozdějších předpisů, směrnice 2000/39/ES – I. seznam limitních expozičních hodnot, směrnice 2006/15/ES – II. seznam limitních expozičních hodnot, směrnice 2009/161/EU – III. seznam limitních expozičních hodnot): nejsou stanoveny

Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů (podle vyhlášky 432/2003, příloha č. 2, ve znění pozdějších předpisů):

žádná z uvedených složek směsi nepodléhá této vyhlášce.

8.2 Omezování expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly: kontrola těsnosti obalů, kontrola úniků a úkapů a jejich zamezení.

Zajistit dostatečné větrání – postačuje mechanické. Při vzniku par a při práci za vyšších teplot (kdy je předpoklad vzniku vyšších koncentrací par) zajistit dostatečná opatření k ochraně dýchacích orgánů. Uchovávat odděleně od potravin a nápojů.

Na pracovišti zajistit bezpečnostní sprchu a zařízení pro výplach očí.

Zjišťování, měření a kontrola hodnot koncentrací látek v ovzduší na pracovišti a následné zařazení pracoviště podle kategorií prací je povinností každé fyzické i právnické podnikající osoby.

Specifikaci ochranných pomůcek a monitorovací postup pro stanovení obsahu látek v ovzduší na pracovišti stanoví pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků.

8.2.2 Ochranná a hygienická opatření včetně osobních ochranných prostředků

Dodržujte obvyklé bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemikáliemi. Při práci s tímto výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce. K ochraně kůže použijte ochranný krém. Zamezte styku s kůží a očima.

8.2.2.1

a) Ochrana dýchacích orgánů: při doporučeném použití a dostatečném větrání není ochrana dýchacích cest nezbytná.

b) Ochrana rukou: ochrana rukou během intenzivního a dlouhodobého styku s kůží.

Vhodné rukavice na bázi těchto materiálů (doba použitelnosti ≥ 8 hodin):

NBR (Nitrilkaučuk). (0,35mm)

Butylkaučuk. (0,5mm)

Kvalita ochranných rukavic, odolných vůči chemikáliím, musí být zvolena v závislosti na konkrétní koncentraci a množství nebezpečných látek na daném pracovišti. K ochraně kůže použijte ochranný krém. Pro speciální účely je vhodné zkontrolovat odolnost ochranných

BEZPEČNOSTNÍ LIST		podle nařízení (ES) 1907/2006, ve znění pozdějších změn
Datum vydání CZ: 10.11.2016 Datum revize CZ: - Datum poslední revize originálního podkladu: 12.10.2016		Strana: 6/11
Obchodní název výrobku: Instapink®		

rukavic vůči chemikáliím společně s dodavatelem těchto rukavic. V úvahu je nutno vzít časy průniku a opotřebení rukavic.

c) Ochrana očí: při nebezpečí postřikání: brýle s boční ochranou (EN 166)

d) Ochrana kůže (celého těla): za normálních podmínek použití není nutná.

8.2.3 Omezování expozice životního prostředí

Zabraňte úniku do kanalizace. Zabraňte úniku do povrchových a podzemních vod a půdy.

Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled: skupenství a barva:	růžová kapalina
Zápach (vůně):	parfémováno
pH:	2,1 (neředěný)
Bod tání/ bod tuhnutí:	k dispozici nejsou žádné údaje
Bod varu/ rozmezí bodu varu:	>95°C
Bod vzplanutí:	>60°C
hořlavost (pevné látky, plyny)	k dispozici nejsou žádné údaje
Rychlost odpařování:	k dispozici nejsou žádné údaje
Tlak páry:	k dispozici nejsou žádné údaje
Hustota páry:	k dispozici nejsou žádné údaje
Relativní hustota:	cca 1,0 g.cm ⁻³ , při 20°C
Rozpustnost v jiných rozpouštědlech:	k dispozici nejsou žádné údaje
Rozpustnost ve vodě:	mísitelný
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:	k dispozici nejsou žádné údaje
Teplota samovznícení:	k dispozici nejsou žádné údaje
Teplota rozkladu:	k dispozici nejsou žádné údaje
Viskozita, dynamická/kinematická:	k dispozici nejsou žádné údaje
Výbušné vlastnosti:	k dispozici nejsou žádné údaje
Dolní / horní limit	k dispozici nejsou žádné údaje
Oxidační vlastnosti:	k dispozici nejsou žádné údaje
9.2 Další informace	k dispozici nejsou žádné údaje

Oddíl 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita: za normálních podmínek není žádná nebezpečná reaktivita

10.2 Chemická stabilita: za normálních podmínek je výrobek stabilní

10.3 Možnost nebezpečných reakcí: v případě požáru nebo velmi vysokých teplot v okolí dochází k vývinu nebezpečných plynů a par.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit: nevystavovat vysokých teplotám.

10.5 Neslučitelné materiály: jiné chemikálie – vyhněte se přímému kontaktu.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: za normálních podmínek se nepředpokládají.

Oddíl 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických účincích

a) Akutní toxicita: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Akutní toxicita složek

monohydrát kyseliny citronové, CAS: 5949-29-1

BEZPEČNOSTNÍ LIST		podle nařízení (ES) 1907/2006, ve znění pozdějších změn
Datum vydání CZ: 10.11.2016 Datum revize CZ: - Datum poslední revize originálního podkladu: 12.10.2016		Strana: 7/11
Obchodní název výrobku: Instapink®		

LD50, orálně: 3000 mg.kg⁻¹ (potkan) , zdroj: dodavatel

LD50, dermálně: >2000 mg.kg⁻¹ (potkan) , zdroj: dodavatel

mastný alkohol alkoxylát

ATE: orálně: 500 mg.kg⁻¹

alkoholy, C9-11-iso-, C10-bohaté, ethoxylované, CAS: 78330-20-8

ATE: orálně: 500 mg.kg⁻¹

didecyldimethylammoniumchlorid, CAS: 7173-51-5

LD50, orálně: 238 mg.kg⁻¹, zdroj: dodavatel

- b) Žíravost/ dráždivost: na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
- c) Vážné poškození očí/ podráždění očí: způsobuje vážné podráždění očí
- d) Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže: na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
- e) Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) jednorázová expozice: na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
- f) Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) opakovaná expozice: na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
- g) Karcinogenita: na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
- h) Mutagenita v zárodečných buňkách: na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
- ch) Toxicita pro reprodukci: na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
- i) Nebezpečnost při vdechnutí: na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Oddíl 12: Ekologické informace

Pro samotnou směs nejsou k dispozici žádné údaje.

12.1 Toxicita:

monohydrát kyseliny citronové, CAS: 5949-29-1

Akutní toxicita pro ryby LC50 440-760 mg/l (96 h)

Akutní toxicita pro řasy ErC50 425 mg/l

Akutní toxicita pro korýše EC50 120 mg/l (48 h) Daphnia magna (vodní blecha)

12.2 Persistence a rozložitelnost: Povrchově aktivní látky obsažené v této směsi jsou v souladu s kritérii biodegradability, která jsou stanovena v nařízení (ES) č. 648 / 2004 o detergentech.

12.3 Biokumulační potenciál: výsledky zkoušek nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v půdě: výsledky zkoušek nejsou k dispozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB: obsažené látky této směsi nesplňují kritéria pro klasifikaci jako PBT nebo vPvB.

12.6 Jiné nepříznivé účinky: nízká hodnota pH může být škodlivá pro vodní prostředí

Oddíl 13: Pokyny o odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady:

Pokyny pro zneškodnění

BEZPEČNOSTNÍ LIST		<i>podle nařízení (ES) 1907/2006, ve znění pozdějších změn</i>
Datum vydání CZ: 10.11.2016 Datum revize CZ: - Datum poslední revize originálního podkladu: 12.10.2016		Strana: 8/11
Obchodní název výrobku: Instapink®		

Odstraňte v souladu s předpisy. Speciální předběžná úprava je nezbytná. Malá množství nepoužitelné směsi lze po asi 2,5 až 3 násobném naředění vypouštět do septiků nebo do kanalizace napojené na čistírnu odpadních vod. Podle Evropského katalogu odpadů (EWC) musí být přidělení identifikačních čísel / značení odpadu provedeno specifickým způsobem pro každé odvětví a procesy.

07 06 99 Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky. Odpad jinak blíže neurčený
15 01 02 ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ. Plastové obaly

Znečištěné obaly

Neznečištěné obaly mohou být recyklovány. Doporučený čisticí prostředek: Voda.

Odstraňte odpad v souladu s platnými právními předpisy.

Právní předpisy vztahující se k odstraňování směsi a obalu:

zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění prováděcích předpisů, ve znění pozdějších předpisů. ČSN 770053 Obaly – obalové odpady – pokyny a informace o nakládání s použitým obalem, recyklovatelný obal.

Oddíl 14: Informace pro přepravu

Není považováno za nebezpečné zboží z hlediska předpisů dle ADR/ RID; ADN/ ADN R a IMDG

	ADR/ RID; ADN/ ADN R	IMDG	ICAO - IATA
14.1 OSN číslo	nevztahuje se	nevztahuje se	nevztahuje se
14.2 Pojmenování	nevztahuje se	nevztahuje se	nevztahuje se
14.3 Třída/ bezpečnostní značka	nevztahuje se	nevztahuje se	nevztahuje se
14.4 Obalová skupina	nevztahuje se	nevztahuje se	nevztahuje se
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí /doplňkové označení	nevztahuje se	nevztahuje se	nevztahuje se
14.6 Další informace	nevztahuje se	nevztahuje se	nevztahuje se
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MAR/POL73/78 a předpisu IBC – nepředpokládá se.			

Oddíl 15: Informace o předpisech

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/ specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Klasifikace směsi

Podle nařízení ES 1272/2006 (CLP) ve znění pozdějších změn.

Klasifikace složek směsi

Podle nařízení ES 1272/2006 (CLP) ve znění pozdějších změn.

Bezpečnostní list: zpracován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění pozdějších změn, nařízení komise (EU) 2015/830.

BEZPEČNOSTNÍ LIST		podle nařízení (ES) 1907/2006, ve znění pozdějších změn
Datum vydání CZ: 10.11.2016		
Datum revize CZ: -		
Datum poslední revize originálního podkladu: 12.10.2016		
		Strana: 9/11
Obchodní název výrobku: Instapink®		

Dodatečné informace

Nařízení Rady (ES) č 1005/2009 o látkách, které vedou k vyčerpání ozonové vrstvy: nevztahuje nařízení (ES) č 648/2004 (regulace detergenty): Povrchově aktivní látky obsažené v tomto přípravku jsou v souladu s kritérii biodegradability podle stanovené v nařízení (ES) No.648 / 2004 o detergentech.

Nařízení Komise (ES) č 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách: nepoužitelné

Nařízení Komise (ES) č 689/2008 EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek: Tato směs neobsahuje žádné chemické látky, které podléhají postupu oznámení o vývozu (příloha 1).

Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC), které jsou zahrnuty do kandidátní listiny podle článku 59 nařízení REACH: nejsou obsaženy

Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC), která podléhají povolení podle přílohy XIV nařízení REACH: nejsou obsaženy

Třída znečištění vod (D): 1 - látka mírně ohrožující vody

Stručný souhrn národních předpisů:

zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,

zákon 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění,

zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění včetně prováděcích předpisů,

zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, v platném znění včetně prováděcích předpisů,

zákon 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, v platném znění včetně prováděcích předpisů,

nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: zatím není zpracováno

U těchto látek této směsi bylo posouzení chemické bezpečnosti provedeno: Monohydrát kyseliny citronové

Oddíl 16: Další informace

16.1 Významy zkratk klasifikace podle nařízení ES 1272/2008 (CLP), včetně standardních vět o nebezpečnosti (H vět) uvedených v odd.3:

Acute Tox. 4; Akutní toxicita, kategorie 4; H302 Zdraví škodlivý při požití.

Acute Tox. 3; Akutní toxicita, kategorie 3; H301 Toxický při požití

Eye Dam. 1; Poškození/ podráždění očí kategorie 1; H318 Způsobuje vážné poškození očí

Eye Irrit. 2; Podráždění očí kategorie 2; H319 Způsobuje vážné podráždění očí

Skin Corr. 1B; Žíravost pro kůži kategorie 1B; H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

Aquatic Acute 1; Akutní nebezpečnost pro vodní prostředí kategorie 1; H400 Vysoce toxický pro vodní organismy

Aquatic Chronic 1; dlouhodobá nebezpečnost pro vodní prostředí kategorie 2, H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

16.2 Významy dalších zkratk použitých v bezpečnostním listu

EINECS	European Inventory of Existing Chemical Substances (Evropský seznam chemických látek, které jsou na trhu)
ADR	Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par trasy (Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po silnici)
CAS	Chemical Abstract Service Registry Number (registrační číslo CAS).

BEZPEČNOSTNÍ LIST		podle nařízení (ES) 1907/2006, ve znění pozdějších změn
Datum vydání CZ: 10.11.2016 Datum revize CZ: - Datum poslední revize originálního podkladu: 12.10.2016		Strana: 10/11
Obchodní název výrobku: Instapink®		

CLP	nařízení ES 1272/2008 (C = classification = klasifikace; L = labelling = značení; P = packaging = balení)
DNEL	Derived No Effects Level = odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům)
ES, EN	Evropské společenství, EN: Evropská norma
GHS	Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
IATA	Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu
LC, LD	Lethální koncentrace, lethální dávka
MARPOL	Úmluva Znečištění = úmluva o zabránění znečištění moří z lodí
OECD	Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
PNEC	Predicted No-Effect Concentration = odhad nejvyšší koncentrace směsi, účinné látky nebo sledované látky, při níž se nepředpokládají škodlivé účinky látky ve sledované složce životního prostředí
PBT	látko perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň
vPvB	látko vysoce perzistentní a vysoce bioakumulující se
REACH	nařízení ES 1907/2006 (R egistration = registrace; E valuation = (vy)hodnocení; A uthorisation = autorizace; R estriction = omezení, příp. zákaz; C hemicals = chemikálií)
RID	nařízení týkající se mezinárodní přepravy nebezpečných věcí po železnici
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe - Technická pravidla pro nebezpečné látky
TLV	Threshold limit value - Prahová mezní hodnota
VOC	Volatile organic compounds - těkavé organické sloučeniny
VwVwS	Správní Nařízení pro látky škodlivé pro vodu
VGK	Německá Třída ohrožení vody

16.2 Zdroje informací:

Veškeré informace vedoucí k sestavení bezpečnostního listu byly získány od dodavatele a z odborné literatury. Originální bezpečnostní list slouží jako hlavní podklad a je archivován. Dále byly využity zákony a nařízení, které se vztahují nebo mohou vztahovat k danému výrobku.

Údaje v bezpečnostním listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Bezpečnostní list popisuje látku/ směs z hlediska požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví. Údaje neznamenaí záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci.

Osoby, které nakládají s látkou/ směsí mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání v souladu s platnými předpisy.

16.3 Pokyny pro školení a další opatření:

- Školení pracovníků o ochraně lidského zdraví a životního prostředí a o zacházení s nebezpečnými chemickými látkami se provádí v rozsahu stanoveném národními předpisy.

16.4 Informace o revizích bezpečnostního listu

Změny u originálního bezpečnostního listu:

Tento bezpečnostní list obsahuje změny vůči předchozí verzi v oddílu (ech):

2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,15,16. Verze 1,00 - 21.07.2016 - první vytvoření

Verze 1,01 - 12.10.2016 - Změna a revize BL z důvodu nových informačních / receptu

Další informace

Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu popisují bezpečnostní předpisy k výrobku.

Nepředstavují záruku určitých vlastností a je založen na současných znalostech.

Česká verze bezpečnostního listu byla vytvořena na základě informací dodavatele.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

*podle nařízení (ES) 1907/2006,
ve znění pozdějších změn*

Datum vydání CZ: 10.11.2016

Datum revize CZ: -

Datum poslední revize originálního podkladu: 12.10.2016

Strana: 11/11

Obchodní název výrobku: **Instapink®**